WARNBALKEN-LED XPERT, H3/H4-Scheinwerfer, 1-reihig gelb



Symbolfoto



Dieser, nur 80mm hohe Warnbalken ist mit 1-reihigen LED-Eckmodulen zur optimalen 360°-Warnung ausgestattet. Er kann durch weitere gerichtete 1-reihige LED-Module nach vorne und hinten erweitert werden. Ausführung mit 4 H3- oder H4-Scheinwerfern.

Lichttechnik

- Pro-Eckmodule (PRO) 1-reihig: Ihre Weitwinkeloptik sorgt für optimale 360°-Warnung.
- Powerflash-Module (PF) 1-reihig: Die hier stark fokussierende Optik konzentriert das Warnlicht nach vorne und/oder hinten, um das Einsatzfahrzeug in Fahrtrichtung möglichts unübersehbar zu machen.
- 4 H3- oder H4-Scheinwerfer

Beschaltungsoptionen

- · Pro-Eckmodule
- · Powerflash-Module vorne und/oder hinten
- · H3- oder H4-Scheinwerfer einzeln schaltbar

Kurzdaten

- · Betriebsspannung 12VDC oder 24VDC
- 4 H3- oder H4-Scheinwerfer
- 1530 1910mm Länge 80mm Höhe 290mm Breite
- · gelbe oder klare Hauben
- formschön, hochwertig und servicefreundlich
- · 5 Ausführungen verfügbar

Technische Daten

Betriebsspannung	12VDC	24VDC
Stromaufnahme max.	22A	11A
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C	
Schutzart	IP65	
Zul. Lichttechnik n. ECE R65	Class 1	
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓	



Symbolfoto




Ausführung 4PRO-4H3:

- Ecken: 4x 12W Pro-Module (PRO)
- 4 H3-Scheinwerfer



Ausführung 4PRO-2PF-4H3:

- Ecken: 4x 12W Pro-Module (PRO)
- · Vorne: 2x 12W Powerflash-Module (PF)
- · 4 H3-Scheinwerfer




Ausführung 4PRO-4H4:

- Ecken: 4x 12W Pro-Module (PRO)
- · 4 H4-Scheinwerfer



Ausführung 4PRO-2PF-4H4:

- Ecken: 4x 12W Pro-Module (PRO)
- · Vorne: 2x 12W Powerflash-Module (PF)
- 4 H4-Scheinwerfer



Ausführung 4PRO-2PF-4H4:


- Ecken: 4x 12W Pro-Module (PRO)
- · Vorne: 2x 12W Powerflash-Module (PF)
- · Hinten: 2x 12W Powerflash-Module (PF)
- 4 H4-Scheinwerfer

K01-P027-S01-V04

WARNBALKEN-LED XPERT, H3/H4-Scheinwerfer, 1-reihig gelb


Artikeltabelle

Ausführung **4PRO-4H3**




1 XPERT 4PRO-4H3, L=153cm, 12VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105601AB00
2 XPERT 4PRO-4H3, L=153cm, 12VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfa	rbe klar ArtNr.: 11105601AB01
3 XPERT 4PRO-4H3, L=153cm, 24VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105601A800
4 XPERT 4PRO-4H3, L=153cm, 24VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfa	rbe klar ArtNr.: 11105601A801
5 XPERT 4PRO-4H3, L=171cm, 24VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105671A800
6 XPERT 4PRO-4H3, L=171cm, 24VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfa	rbe klar ArtNr.: 11105671A801
7 XPERT 4PRO-4H3, L=191cm, 24VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105751A800
8 XPERT 4PRO-4H3, L=191cm, 24VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfa	rbe klar ArtNr.: 11105751A801

Ausführung 4PRO-2PF-4H3



9 XPERT 4PRO-2PF-4H3, L=153cm, 12VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105601ABT0
10 XPERT 4PRO-2PF-4H3, L=153cm, 12VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar	ArtNr.: 11105601ABT1
11 XPERT 4PRO-2PF-4H3, L=153cm, 24VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105601A8T0
12 XPERT 4PRO-2PF-4H3, L=153cm, 24VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar	ArtNr.: 11105601A8T1
13 XPERT 4PRO-2PF-4H3, L=171cm, 24VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105671A8T0
14 XPERT 4PRO-2PF-4H3, L=171cm, 24VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar	ArtNr.: 11105671A8T1
15 XPERT 4PRO-2PF-4H3, L=191cm, 24VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105751A8T0
16 XPERT 4PRO-2PF-4H3, L=191cm, 24VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar	ArtNr.: 11105751A8T1

Ausführung **4PRO-4H4**




17 XPERT 4PRO-4H4, L=153cm, 12VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105601A600
18 XPERT 4PRO-4H4, L=153cm, 12VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar	ArtNr.: 11105601A601
19 XPERT 4PRO-4H4, L=153cm, 24VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105601A300
20 XPERT 4PRO-4H4, L=153cm, 24VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar	ArtNr.: 11105601A301
21 XPERT 4PRO-4H4, L=171cm, 24VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105671A300
22 XPERT 4PRO-4H4, L=171cm, 24VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar	ArtNr.: 11105671A301
23 XPERT 4PRO-4H4, L=191cm, 24VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105751A300
24 XPERT 4PRO-4H4, L=191cm, 24VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar	ArtNr.: 11105751A301

K01-P027-S02-V03

WARNBALKEN-LED XPERT, H3/H4-Scheinwerfer, 1-reihig gelb


Fortsetzung Artikeltabelle

Ausführung 4PRO-2PF-4H4



25 XPERT 4PRO-2PF-4H4, L=153cm, 12VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105601A6T0
26 XPERT 4PRO-2PF-4H4, L=153cm, 12VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar	ArtNr.: 11105601A6T1
27 XPERT 4PRO-2PF-4H4, L=153cm, 24VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105601A3T0
28 XPERT 4PRO-2PF-4H4, L=153cm, 24VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar	ArtNr.: 11105601A3T1
29 XPERT 4PRO-2PF-4H4, L=171cm, 24VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105671A3T0
30 XPERT 4PRO-2PF-4H4, L=171cm, 24VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar	ArtNr.: 11105671A3T1
31 XPERT 4PRO-2PF-4H4, L=191cm, 24VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105751A3T0
32 XPERT 4PRO-2PF-4H4, L=191cm, 24VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar	ArtNr.: 11105751A3T1

Ausführung 4PRO-2PF-2PF-4H4



3	3 XPERT 4PRO-2PF-2PF-4H4, L=171cm, 24VDC, Warn-u.Haubenfarbe gelb	ArtNr.: 11105671A310
3	4 XPERT 4PRO-2PF-2PF-4H4, L=171cm, 24VDC, Warnfarbe gelb, Haubenfarbe klar	ArtNr.: 11105671A311